

CANNA HYDRO HARD WATER

RAZPORED RASTI



SPLETNI
VODNIK ZA
GOJENJE

	VEGETATIVNA FAZA				GENERATIVNA FAZA						
	UKOREN- INJENJE	I	II		I			II	III	IV	
DNEVI IN TEDNI	D1-5	D6-25	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
SVETLOBNE URE	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Odmerki v ml na 10 l											
CANNA HYDRO VEGA A (HW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO VEGA B (HW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO FLORES A (HW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA HYDRO FLORES B (HW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA FLUSH									40		40
mS/cm											
EC VODA	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
EC HRANILA	1,5 - 1,9	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	2,0 - 2,4	1,4 - 1,9	1,2 - 1,7	
EC SKUPAJ	2,1 - 2,5	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,6 - 3,0	2,0 - 2,5	1,8 - 2,3	0,6

Ta načrt gojenja je namenjen rastlinam, ki razvijejo cvetove ali plodove, začeniši z enotedenskim potaknjem ali sadiko. Trajanje vsake faze se lahko razlikuje glede na vrsto.

* Podvojite odmerek CANNAZYM na 50 ml/10 l, če ponovno uporabite substrat.

** Povečajte odmerek CANNABOOST na največ 40 ml/10 l med cvetenjem za dodatno moč.

Za daljšo rastno fazo ponovite priporočene odmerke iz vegetativne faze I (D6-25).

Za daljšo cvetno fazo ponovite priporočene odmerke iz generativna faze I (W3-W5).

Dodajte CANNA PK 13/14 v obdobju 3-4 tedne pred žetvijo.

Priporočena vrednost pH je med 5,2 in 6,2.

